

速 報

各関係機関の長 殿

福岡県病虫害防除所長

平成16年度病虫害発生予察速報第6号について

このことについて、以下のとおり送付します。

平成16年度病虫害発生予察速報第6号

- 1 対象作物 果樹全般
- 2 病虫害名 チャバネアオカメムシ
- 3 越冬量 平年・前年より少ない

平成17年1～2月に常緑広葉樹林下の落葉中における越冬成虫数を調査した結果、1㎡当たり越冬密度は0.1頭（前年：4.7頭、平年：1.6頭）であった。（表1）

- 4 今後の発生予想

越冬量が少なく、ヒノキ及びスギの球果量が多いと予想されることから、越冬成虫が活動する4～7月は果樹園への飛来は少ないと予想される。




図1 チャバネアオカメムシの越冬量の年次比較（県平均）

表1 チャバネアオカメムシの落葉下における越冬状況(頭/m<sup>2</sup>)

年次	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	平年値
調査地点	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
玄海町池田	0	3.3	0	0.3	0	0	0	0.3	0	1.0	-	0.2
福岡町上西郷	0	5.0	0.3	0	1.0	1.0	0	3.0	0	0.7	-	0.7
古賀市青柳	0	10.7	0.7	0.3	1.3	2.0	0	1.3	0	2.0	0	1.0
新宮町の野	0	8.3	0	0	1.0	2.7	0	4.7	0	0.7	0.3	1.1
前原市未永	0	8.3	0	0	0	2.0	0	1.3	0	0.7	0	0.5
二丈町鹿家	0	7.0	0.3	0.3	1.0	0.7	0.3	1.0	0.3	1.7	0	0.7
志摩町井田原	0	5.3	0	2	0.7	1.7	0.7	2.0	0.3	0.3	-	0.9
志摩町西貝塚	0	3.3	0.3	0	0	1.7	0	4.0	0	0.3	0	0.8
筑紫野市阿志岐	-	-	-	-	-	-	-	3.3	0	1.3	0	1.5
赤池町市場	0	12.0	0.7	0	0.3	0.3	0	1.7	0	1.0	0	0.5
庄内町入水	1.0	5.0	0	0.7	0.3	0.7	1	17.7	0	12.0	0	4.0
嘉穂町宮小路	0.3	61.7	0	0.3	1.0	2.7	1.3	9.3	0	25.0	0	4.8
小都市平瀧	0	21.3	0.3	0	4.0	2.7	0	15.0	0.7	3.0	0	3.2
甘木市堤	0	25.3	0.3	0.3	6.3	2.3	0	10.7	0	11.3	0	3.9
甘木市屋形原	0.3	14.7	0.3	1.0	0.7	2.3	0.3	6.3	0	4.7	-	2.0
甘木市黒川	0	21.3	0.3	0	1.3	0.3	0	3.3	0.7	4.3	0	1.3
朝倉町須川	0	4.7	0	0	0.3	2.3	0	1.7	0.3	5.3	0	1.2
朝倉町烏集院	-	-	-	-	-	-	-	4.0	1	6.0	0	3.7
杷木町大山	0	4.0	0.3	0.7	0	0	0	-	-	-	-	0.2
杷木町東林田	0	6.7	0.3	1.3	0.3	1.0	0	1.0	0	1.3	0.3	0.7
杷木町西林田	-	-	-	-	-	-	-	6.0	1	2.7	0	3.2
浮羽町山北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.3	3.0
浮羽町藤波	0	32.0	0.7	0.3	0.3	2.3	0	5.7	0	-	-	1.3
浮羽町朝田	-	-	-	-	-	-	-	11.7	0	1.0	0	4.2
浮羽町小塩	0	5.0	0	0	0.7	0.3	0	3.3	0	3.0	0.3	0.9
吉井町鷹取	0.3	1.7	0	0.3	1.0	5.7	0	7.0	1.3	3.3	-	2.4
吉井町福益	0	12.7	0	0.3	1.3	3.3	0	4.3	0.7	3.7	0.6	1.7
吉井町屋部	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4.0	0	2.2
田主丸町益生田	0	20.3	0	1.3	1.0	4.0	0	15.0	0	16.0	0	4.7
田主丸町森部	0	23.0	0.7	4.0	1.7	2.0	0.3	5.3	0.3	6.0	0	2.5
久留米市高良内	0	26.0	1.0	0.7	0.3	1.3	0	-	-	-	-	0.7
久留米市豊田	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0	7.3	-	3.4
久留米市矢作	0	8.7	0	0.7	0.3	0.3	0	3.3	0	4.7	-	1.2
久留米市草野	-	-	1.0	1.3	1.3	1.3	0	3.3	0.7	9.7	0.3	2.7
黒木町本分西	0	19.3	0	1.0	0.3	0	0.3	0.7	0	4	-	0.8
黒木町本分東	0.3	34.7	0.3	0	0.3	1.0	0	2.3	1.7	7.7	0	1.7
黒木町四条野	0	21.3	0.3	0	0	0.3	0	1.0	0	7.3	0	1.1
黒木町串毛	0	5.7	0	0.3	0	0	0	1.3	1	1.3	-	0.5
黒木町笠原	1.0	15.0	0	0.7	0	1.3	0	7.7	1	5.7	0	2.2
黒木町今	0.3	20.3	0	0.3	0	1.7	0	3.7	0.7	20.7	0	3.4
黒木町野田山	0	2.3	0	0	0.3	0	0	-	-	-	-	0.1
八女市忠見	0.3	29.7	0	1.0	0.3	1.0	0	5.7	1	2.7	0	1.5
八女市豊福	0.3	8.3	0	0	0	0	0	1.3	0.3	1.3	0	0.4
広川町梯	0	18.0	0	0	0.3	0	0	0.7	0	1.7	0	0.3
上陽町北川内	0	13.0	0	0	0.3	0	0	1.7	0	11.7	0	1.7
筑後市欠塚	0.3	2.0	0.3	0	0	2.3	0	2.3	0.3	2.3	1.0	1.0
立花町北山	0	14.0	0	0.7	0.3	0	0	3.0	1	3.7	0	1.1
立花町飛形山	0	75.0	0.7	3.0	2.0	5.3	0	13.3	1.3	20.3	0	5.7
大牟田市上内	0	11.0	0.3	0.7	0	1.0	0	1.3	0	1.3	0	0.6
山川町蒲池山	0	15.7	0.3	1.0	0	1.7	0	2.0	1.3	5.3	0	1.5
山川町立山	0.7	6.0	0	2.0	0	0.7	0	2.0	0	2.7	0	1.0
若松区乙丸	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0.0
八幡西区笹田	0	3.0	0	0	0	0	0	6.7	0	1.7	0	1.1
岡垣町戸切	0	11.0	0	0	0	2.0	0	7.7	0	2.3	0	1.5
岡垣町上畑	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
行橋市稲童	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
行橋市高瀬	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
築城町寒田	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
築城町榛原	0	10.3	0.7	0	0	0.3	0	4.0	0	0.3	0	0.7
犀川町大坂	0	19.7	0	0	0.3	0.0	0	5.0	0	3.0	0	1.0
太平村西友枝	0	20.7	0	0.3	0	0.3	0	3.7	0.3	1.0	0	0.7
大平村東上	0	4.3	0	0	0	0	0	-	0	1.3	0	0.2
県平均	0.1	14.8	0.2	0.5	0.6	1.3	0.1	4.6	0.3	4.7	0.1	1.6

注1)平年値は平成7年から平成16年までの最高、最低を除く8年間の平均である

注2)調査時期は各年とも1月から2月である

