

各関係機関長 殿

香川県農業試験場病害虫防除所長
(公 印 省 略)

令和元年度 病害虫発生調査速報第 3 号について

このことについて、次のとおり発表したので送付します。

令和元年度 病害虫発生調査速報 第 3 号

1. 病害虫名 : カンキツのミカンハダニ
2. 内 容 : 5月下旬の巡回調査で、カンキツにおけるミカンハダニの発生量が多かった。今後、気温の上昇とともにミカンハダニの増殖に好適な条件となるため、現在発生が多い圃場では防除を徹底する必要がある。
3. 調査結果の概要 : 令和元年 5 月 27~28 日にカンキツの巡回調査を実施したところ、平年値の約 2 倍の 26.7% の圃場でハダニ類の発生を認めた。また、発生を認めた圃場の寄生葉率は 45.3% で、平年値の約 2.5 倍であった (第 1 表) 。

第 1 表 かんきつにおけるミカンハダニの発生状況

発生圃場率 (%)							発生圃場における寄生葉率 (%)						
年次	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	年次	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬
2009	26.7	20.0	50.0	16.7	10.0	13.3	2009	31.9	22.2	32.1	3.4	1.7	14.5
2010	6.7	6.7	30.0	36.7	3.3	6.7	2010	5.5	2.0	6.4	33.8	1.0	1.0
2011	13.3	26.7	33.3	43.3	33.3	13.3	2011	7.8	5.6	16.7	12.6	18.8	5.0
2012	10.0	10.0	53.3	33.3	43.3	20.0	2012	8.0	57.7	29.9	6.1	28.3	5.2
2013	13.3	10.0	36.7	33.3	10.0	10.0	2013	27.3	22.0	20.3	18.0	6.0	2.3
2014	16.7	33.3	53.3	36.7	10.0	36.7	2014	22.4	6.4	26.6	12.0	2.3	3.5
2015	6.7	6.7	39.3	26.7	33.3	6.7	2015	8.5	20.5	3.0	2.6	32.4	5.0
2016	10.0	10.0	40.0	20.0	20.0	3.3	2016	3.7	14.0	7.0	2.7	9.5	2.0
2017	0.0	3.3	10.0	10.0	3.3	0.0	2017	—	22.0	27.0	7.7	2.0	—
2018	6.7	10.0	6.7	13.3	3.3	3.3	2018	27.0	5.3	1.0	16.0	1.0	1.0
2019	13.3	26.7					2019	40.5	45.3				
平年値	11.0	13.7	35.3	27.0	17.0	11.3	平年値	15.8	17.8	17.0	11.5	10.3	4.4

4. 防除実施上の留意点

- (1) 6月～7月の基幹防除は、必ず実施する。
- (2) 発生の多い圃場では、早急に追加防除する。
- (3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。
- (4) 防除薬剤は香川県主要農作物病害虫・雑草防除指針、地域の防除暦等を参考にする。

農薬はラベルをよく読んで使用しましょう



6月～8月は、農薬危害防止運動月間です。
農薬の使用が増える時期ですので、今一度、農薬を適正に
使用できているか、チェックしましょう。

病害虫防除所インターネットホームページ
URL: <http://www.jppn.ne.jp/kagawa/>