

6 3 6 1 - 1 1 3
平成 1 7 年 9 月 2 0 日

各関係機関の長
各病害虫防除員 殿

宮崎県病害虫防除・肥料検査センター所長

病害虫防除情報第 5 号

トビイロウンカの発生状況についてお知らせします。
各地域の発生状況を把握しながら適切な防除指導をお願いします。

1. 作物名 普通期水稻
2. 病害虫名 トビイロウンカ
3. 発生状況

(1) 発生状況

9 月中旬の巡回調査における発生面積率は 4 0 . 0 % (平年値 2 5 . 0 %) で平年並、2 0 回振すくい取り虫数は 1 . 8 頭 (平年値 0 . 5 頭) で平年より多、1 0 株当たり虫数は 2 . 9 頭 (平年値 2 . 0 頭) で平年よりやや多の発生である。

北諸地区及び県北・西臼杵地域で発生がみられ、特に都城市の一部では株当たり 4 . 7 頭と発生の多いほ場が見られた。(別紙 1 参照)。

4 防除対策

気象予報によると、向こう 1 か月の気温は平年並か高い、日照時間は平年並と予想され、本虫の増殖に好適であるため、今後被害がさらに増加することが懸念されるので、以下により防除を徹底する。

- (1) 本虫の生息分布にはほ場内でも偏りがあるため、ほ場全体の見回りを徹底し、株当たり成幼虫が 5 頭以上認められる場合は早急に防除する。
- (2) すでに坪枯れが発生しているほ場では被害の拡大を防ぐため早急に防除する。
- (3) 本虫は株元に寄生しているので薬剤が株元に十分かかるように丁寧に散布する。
- (4) 防除薬剤等その他の詳細については、宮崎県病害虫防除・肥料検査センター、各農業改良普及センター等関係機関に照会すること。また、農薬使用基準を遵守し、危害防止に努める。

連絡先

宮崎県病害虫防除・肥料検査センター

専門技師 加藤洋亮

: 0 9 8 5 - 7 3 - 6 6 7 0

Fax : 0 9 8 5 - 7 3 - 7 4 9 9

E-mail : byogaichu-hiryo@pref.miyazaki.lg.jp

(別紙1)

普通期水稻の9月巡回調査によるトビロウソカ発生状況(地域別)

区分	調査地点数	程度別発生面積率(%)					株当虫数 (頭)	20回振 (頭)
		甚	多	中	少	計		
県北・西白杵	16	0	0	0	50.0	50.0	0.07	3.19
東諸県	6	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0.00
北諸県	10	0	0	0	60.0	60.0	1.00	1.80
西諸県	8	0	0	0	37.5	37.5	0.06	0.40

調査地点別発生状況

調査場所		株当虫数	20回振虫数	調査場所		株当虫数	20回振虫数
国富町	木脇1	0.00	0	えびの市	八幡1	0.00	2
	木脇2	0.00	0		八幡2	0.00	0
	岩知野1	0.00	0	野尻町	大塚1	0.00	0
	岩知野2	0.00	0		大塚2	0.04	0
綾町	北俣1	0.00	0	延岡市	沖田1	0.00	0
	北俣2	0.00	0		沖田2	0.00	0
都城市	姫城1	4.72	8	東郷町	羽坂1	0.20	0
	姫城2	0.00	0		羽坂2	0.00	6
	母智丘1	0.00	5	西郷村	田代1	0.24	0
	母智丘2	0.08	0		田代2	0.04	13
三股町	今市1	2.20	3	北郷村	池原1	0.00	0
	今市2	0.24	0		池原2	0.16	5
山之口町	田原1	0.48	2	高千穂町	上野1	0.00	0
	田原2	2.28	0		上野2	0.04	6
山田町	大古川1	0.00	0		浅ヶ部1	0.00	3
	大古川2	0.00	0		浅ヶ部2	0.00	1
小林市	窪田1	0.36	1	日之影町	深角1	0.00	0
	窪田2	0.00	0		深角2	0.32	12
	堤1	0.04	0	五ヶ瀬町	めぐり淵1	0.00	0
	堤2	0.00	0		めぐり淵2	0.00	0