

各関係機関の長
各病害虫防除員 殿

宮崎県病害虫防除・肥料検査センター所長

平成25年度病害虫防除情報第8号


茶のカンザワハダニの発生状況についてお知らせします。
各地域の発生状況を把握しながら適切な防除指導をお願いします。

茶のカンザワハダニの発生量が多くなっています。 適期防除に努めてください。

- 1 作物名 茶
- 2 病害虫名 カンザワハダニ

3 発生状況（経過）

- 1) 8月中旬の巡回調査の結果、カンザワハダニの発生面積率70.6%（平成30.1%）、寄生葉率8.7%（平成2.7%）でいずれも平年に比べて多である。



4 防除上の注意

- 1) 秋期の発生が多いと、落葉して樹勢が弱ったり、翌年の発生量が増加して春期防除の効果が低下するため、秋芽の萌芽期から生育期と秋整枝後の2回防除を徹底する。
- 2) 薬剤の選定にあたっては、抵抗性対策として同じ系統の薬剤連用を避ける。
- 3) 主に葉裏に生息しているので、葉裏や裾部など薬剤がかかりにくい箇所も丁寧に薬剤散布を行う。

5 その他

その他詳細については、西臼杵支庁・各農林振興局（農業改良普及センター）、総合農業試験場茶業支場、病害虫防除・肥料検査センター等関係機関に照会してください。

《連絡先》 宮崎県病害虫防除・肥料検査センター 若杉
TEL : 0985-73-6670 Fax : 0985-73-2127
ホームページ : <http://www.jpnpn.ne.jp/miyazaki>
E-mail : byogaichu-hiryo@pref.miyazaki.lg.jp