2　発生面積及び防除面積

単位：ｈａ

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積	
			甚	多	中	少	計	実	延
水稲 (早期)	2,100	苗いもち	-	-	-	3	3	＊ 1,500	＊ 1,500
		葉いもち	-	-	5	275	280	1,200	1,300
		穂いもち	-	-	-	70	70	2,000	2,100
		紋枯病	-	5	45	1,315	1,365	1,900	3,500
		白葉枯病	-	-	-	-	-	-	-
		ばか苗病	-	-	-	40	40	1,400	1,400
		もみ枯細菌病	-	-	-	-	-	-	-
		ごま葉枯病	-	-	-	420	420	＊ 1,400	＊ 1,400
		黄化萎縮病	-	-	-	-	-	-	-
		縞葉枯病	-	-	-	390	390	-	-
		萎縮病	-	-	-	-	-	-	-
		ニカメイガ	-	-	-	-	-	-	-
		セジロウンカ	-	-	-	1,850	1,850	＊ 1,900	＊ 3,100
		トビイロウンカ	-	-	-	840	840	1,900	3,100
		ヒメトビウンカ	-	-	-	1,350	1,350	＊ 1,900	＊ 3,100
		ツマグロヨコバイ	-	-	-	1,050	1,050	＊ 1,900	＊ 3,100
		イネゾウムシ	-	-	3	697	700	＊ 2,000	＊ 2,000
		イネクロカメムシ	-	-	5	295	300	130	130
		斑点米カメムシ類	-	3	84	863	950	2,000	3,800
		イチモンジセセリ	-	-	3	522	525	＊ 1,600	＊ 3,000
		フタオビコヤガ	-	-	10	590	600	＊ 1,600	＊ 3,000
		イネヨトウ	-	-	-	-	-	＊ 1,600	＊ 3,000
		アワヨトウ	-	-	-	-	-	＊ 1,600	＊ 3,000
		コブノメイガ	-	-	80	1,410	1,490	1,600	3,000
		イネミズゾウムシ	-	-	30	1,150	1,180	2,000	2,000
水稲 (普通期)	12,600	苗いもち	-	-	1	9	10	＊ 8,000	＊ 8,000
		葉いもち	-	1	39	1,060	1,100	11,400	11,800
		穂いもち	-	-	2	548	550	11,000	11,000
		紋枯病	1	36	250	7,063	7,350	10,100	14,200
		白葉枯病	-	-	1	9	10	3	3
		ばか苗病	-	-	5	145	150	8,000	8,000
		もみ枯細菌病	-	-	9	1,376	1,385	＊ 1,800	＊ 1,800
		ごま葉枯病	-	1	39	1,290	1,330	＊ 6,900	＊ 6,900
		黄化萎縮病	-	-	-	1	1	-	-
		縞葉枯病	-	-	2	1,668	1,670	-	-
		萎縮病	-	-	-	1	1	-	-
		ニカメイガ	-	-	-	-	-	-	-
		セジロウンカ	-	-	950	11,650	12,600	＊ 12,000	＊ 33,400
		トビイロウンカ	20	120	280	6,550	6,970	12,000	33,400
		ヒメトビウンカ	-	-	-	4,640	4,640	＊ 12,000	＊ 33,400
		ツマグロヨコバイ	-	-	45	5,055	5,100	＊ 12,000	＊ 33,400
		イネゾウムシ	-	-	5	1,570	1,575	＊ 2,500	＊ 2,520
		イネクロカメムシ	-	3	47	1,050	1,100	80	100
		斑点米カメムシ類	-	20	210	5,020	5,250	11,500	20,700
		イチモンジセセリ	-	-	40	1,065	1,105	＊ 11,500	＊ 14,950
		フタオビコヤガ	-	10	140	4,603	4,753	＊ 11,500	＊ 14,950
		イネヨトウ	-	-	-	150	150	＊ 11,500	＊ 14,950
		アワヨトウ	-	-	-	5	5	＊ 11,500	＊ 14,950
		コブノメイガ	1	5	430	10,724	11,160	11,500	14,950
		イネミズゾウムシ	-	-	60	1,310	1,370	2,500	2,520
		スクミリンゴガイ	79	1,461	770	466	2,776	1,200	1,200
麦	1,940	さび病類	-	-	-	60	60	-	-
		うどんこ病	-	-	-	160	160	＊ 1,900	＊ 3,200
		赤かび病	-	-	-	885	885	1,900	3,200
		黒穂病類	-	-	5	680	685	450	450
		斑葉病	-	-	0	310	310	＊ 450	＊ 450
		小麦縞萎縮病	-	-	-	-	-	-	-
		大麦縞萎縮病	-	-	0	30	30	-	-
		株腐病	-	-	-	-	-	-	-
		アブラムシ類	-	-	-	950	950	20	20
ばれいしょ	4,110	疫病	-	1	29	90	120	2,800	5,600
		モザイク病	-	-	5	35	40	-	-
	春作:3,040	青枯病	-	1	20	139	160	1,000	1,000
	秋作:1,070	葉巻病	-	-	10	300	310	-	-
		アブラムシ類	-	-	20	1,000	1,020	4,000	7,500
		ﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ	-	-	5	475	480	＊ 4,000	＊ 7,500
		ジャガイモガ	-	-	15	450	465	＊ 4,000	＊ 7,500
		食葉性ヤガ類	-	-	50	500	550	＊ 4,000	＊ 7,500

単位：ha

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積	
			甚	多	中	少	計	実	延
大豆	546	紫斑病	-	-	-	20	20	80	80
		菌核病	-	-	-	-	-	-	-
		立枯性病害	-	-	-	-	-	-	-
		べと病	-	-	-	150	150	-	-
		葉焼病	-	5	40	480	525	-	-
		モザイク病	-	-	-	-	-	-	-
		アブラムシ類	-	-	-	150	150	＊ 450	＊ 450
		コガネムシ類	-	-	-	8	8	-	-
		ハスモンヨトウ	-	10	30	360	400	450	1,000
		ダイズサヤタマバエ	-	-	-	100	100	＊ 450	＊ 700
		ヒメサヤムシ類	-	-	-	-	-	-	-
		マメシンクイガ	-	-	-	-	-	-	-
		シロイチモジマダラメイガ	-	-	-	60	60	＊ 450	＊ 700
		ウワバ類	-	-	-	100	100	＊ 450	＊ 700
		カメムシ類	-	-	-	100	100	＊ 450	＊ 700
かんきつ	4,423	そうか病	-	-	60	400	460	3,800	7,600
		黒点病	20	50	500	2,770	3,340	4,020	16,080
		かいよう病	5	60	300	2,505	2,870	3,150	4,020
		灰色かび病	10	90	700	1,600	2,400	＊ 4,020	＊ 4,830
		ヤノネカイガラムシ	-	-	10	90	100	＊ 2,680	＊ 4,020
		ミカンハダニ	-	10	240	2,390	2,640	4,020	8,040
	温州：	ミカンサビダニ	-	-	20	170	190	3,800	9,500
	3,870	カメムシ類	20	70	500	2,510	3,100	3,800	19,000
		チャノキイロアザミウマ	5	85	700	1,390	2,180	＊ 4,020	＊ 12,060
	中晩柑：	マルカイガラムシ類	-	20	100	330	450	＊ 2,680	＊ 5,000
	553	ロウムシ類	-	-	1	39	40	100	100
		ゴマダラカミキリ	-	30	150	420	600	＊ 1,200	＊ 1,500
		クワゴマダラヒトリ	-	-	50	650	700	700	700
		アブラムシ類	-	-	100	1,240	1,340	＊ 4,020	＊ 8,040
びわ	612	がんしゅ病	5	50	200	255	510	440	660
		灰斑病	-	20	120	472	612	550	850
		カメムシ類	-	5	30	35	70	2	2
		ナシヒメシンクイ	-	-	10	120	130	350	400
なし	85	黒星病	2	8	10	25	45	85	602
		赤星病	-	-	2	33	35	85	172
		うどんこ病	-	-	-	40	40	＊ 85	＊ 130
		輪紋病	-	-	2	13	15	85	180
		ナシヒメシンクイ	-	5	15	50	70	80	130
		ハダニ類	-	-	1	24	25	70	110
		カメムシ類	1	1	13	35	50	80	480
		アブラムシ類	-	-	1	24	25	80	215
ぶどう	126	晩腐病	2	5	10	23	40	126	385
		うどんこ病	-	-	-	10	10	＊ 126	＊ 192
		褐斑病	-	-	5	25	30	＊ 126	＊ 144
		黒とう病	1	5	20	39	65	126	557
		べと病	-	-	10	40	50	126	378
		灰色かび病	-	-	2	8	10	126	378
		チャノキイロアザミウマ	-	3	17	70	90	126	504
茶	764	炭そ病	-	20	100	370	490	750	2,250
		もち病	-	-	10	70	80	＊ 370	＊ 740
		チャノコカクモンハマキ	-	10	90	190	290	730	2,200
		チャノホソガ	-	15	130	220	365	＊ 730	＊ 2,200
		チャノミドリヒメヨコバイ	-	-	50	420	470	＊ 650	＊ 2,000
		カンザワハダニ	-	5	35	400	440	750	2,350
		チャノキイロアザミウマ	-	20	200	465	685	＊ 700	＊ 2,000
		クワシロカイガラムシ	-	20	100	190	310	700	1,400
冬春トマト	112	疫病	-	-	-	4	4	112	224
(2005年植付)		葉かび病	-	-	2	32	34	＊ 112	＊ 336
		灰色かび病	-	2	10	30	42	112	600
		モザイク病	-	-	-	4	4	-	-
		アブラムシ類	-	-	1	7	8	112	145
		コナジラミ類	-	-	8	40	48	112	700
冬春きゅうり	42	べと病	-	1	4	25	30	42	200
(2005年植付)		炭疽病	-	-	-	-	-	5	10
		うどんこ病	-	1	3	25	29	42	160
		斑点細菌病	-	-	-	2	2	11	14
		モザイク病	-	-	-	1	1	-	-
		灰色かび病	-	-	1	7	8	42	150
		菌核病	-	-	-	3	3	＊ 42	＊ 150
		アブラムシ類	-	-	-	3	3	＊ 42	＊ 60
		ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ	1	1	5	13	20	42	150
		コナジラミ類	-	1	5	15	21	＊ 42	＊ 60
		ウリハムシ	-	-	-	1	1	＊ 42	＊ 60

単位：ｈａ

農作物名	作付面積	病害虫名	程度別発生面積					防除面積	
			甚	多	中	少	計	実	延
秋冬はくさい	192	軟腐病	-	-	-	25	25	100	150
(2005年植付)		白斑病	-	-	10	50	60	140	180
		べと病	-	-	1	16	17	＊ 140	＊ 180
		黒斑病	-	-	1	11	12	＊ 140	＊ 180
		モザイク病	-	-	-	5	5	-	-
		アブラムシ類	-	-	4	60	64	＊ 192	＊ 600
		コナガ	-	1	3	90	94	192	600
		ヨトウガ	-	-	4	45	49	＊ 192	＊ 600
		ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	-	-	1	19	20	＊ 192	＊ 600
冬キャベツ	184	黒腐病	-	-	2	15	17	40	40
(2005年植付)		菌核病	-	-	1	15	16	150	150
		べと病	-	-	-	15	15	30	30
		アブラムシ類	-	-	1	79	80	＊ 184	＊ 550
		モンシロチョウ	-	-	5	45	50	＊ 184	＊ 550
		コナガ	-	2	20	80	102	184	550
		ヨトウガ	-	-	10	50	60	＊ 184	＊ 550
		ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ	-	1	9	70	80	＊ 184	＊ 550
		ウワバ類	-	-	5	40	45	＊ 184	＊ 550
たまねぎ	474	白色疫病	-	-	5	80	85	474	1,500
(2005年植付)		べと病	-	3	30	180	213	474	1,500
		ﾎﾞﾄﾘﾁｽ葉枯症	-	-	5	100	105	＊ 474	＊ 1,500
		アブラムシ類	-	-	-	3	3	＊ 200	＊ 400
		ネギアザミウマ	-	-	5	295	300	475	950
冬にんじん	538	黒葉枯病	-	-	5	95	100	290	400
(2005年植付)		うどんこ病	-	3	27	300	330	＊ 290	＊ 400
		ヨトウガ	-	-	5	90	95	270	270
		ネキリムシ類	-	-	1	50	51	400	400
冬レタス	518	灰色かび病	-	-	10	40	50	260	520
(2005年植付)		菌核病	-	-	5	15	75	＊ 260	＊ 520
		斑点細菌病	-	2	10	100	112	270	540
		腐敗病	-	-	-	20	20	＊ 270	＊ 540
		アブラムシ類	-	-	5	65	70	＊ 518	＊ 1,100
		ネキリムシ類	-	-	-	100	100	250	250
		ハスモンヨトウ	-	-	6	94	100	518	1,100
いちご	312	炭疽病	4	10	20	50	84	312	940
(2005年植付)		萎黄病	-	-	1	23	24	250	250
		うどんこ病	-	1	5	50	56	312	2,500
		灰色かび病	-	1	5	125	131	312	900
		アブラムシ類	-	-	5	55	60	312	624
		ハダニ類	1	4	40	135	180	312	1,200
		ハスモンヨトウ	-	1	19	230	250	312	900

注）防除面積の＊は同時防除