

# 注 意 報

長崎県病害虫防除所長

平成24年度病害虫発生予察 注意報第4号

## いちご ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダニ）

- 1. 発生地域（対象地域）                    県下全域
- 2. 発生程度                                    やや多
- 3. 注意報発令の根拠

- (1) 2月下旬の巡回調査（27筆）の結果、寄生株率は7.6%（過去5カ年平均2.0%）、発生圃場率は51.9%（過去5カ年平均28.5%）と高かった(図1、2)。
- (2) 九州北部地方の向こう1か月の気温は平年並か高く、降水量は平年並か少ない予想である。また、3月1日に異常天候早期警戒情報（高温）が発表され、6日頃からの7日間、平均気温が「かなり高い」確率が30%以上と見込まれており、本虫の発生に好適である。




図1 いちご ハダニ類 発生圃場率の推移  
 平年：H14～H23の平均値(最大・小値除く)  
 ただし、12/下、1/下、2/下はH19～H23の平均値




図2 いちご ハダニ類 寄生株率の推移  
 平年：H14～H23の平均値(最大・小値除く)  
 ただし、12/下、1/下、2/下はH19～H23の平均値

- 4. 防除対策
  - (1) 発生に注意し、発生初期の防除を徹底する。
  - (2) 葉裏に多く寄生するので、薬剤散布は古葉の整理を行った後、薬液が葉裏に十分かかるように丁寧に散布する。
  - (3) 薬剤感受性が低下しやすいので、同一薬剤は連用しない。
  - (4) 天敵（チリカブリダニ等）を放飼している圃場は、発生状況に応じて天敵に影響の少ない殺ダニ剤を使用する。天敵の詳しい利用方法については県病害虫防除基準等の使用マニュアルを参考にする。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。  
 「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jpnn.ne.jp/nagasaki/>  
 この情報に関するお問い合わせ  
 長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027