

平成28年10月3日

注意報

長崎県病害虫防除所長

平成28年度病害虫発生予察 注意報第4号

果樹共通（かんきつ、なし、かき、キウイフルーツ等） カメムシ類

1. 発生地域（対象地域） 県下全域
2. 発生程度 多
3. 注意報発令の根拠
 - (1) 9月下旬の巡回調査の結果、36園場中2園場のカンキツ園において、チャバネアオカメムシやツヤアオカメムシなどの果樹カメムシ類が飛来しているのが認められた。
 - (2) フェロモントラップによる誘殺数が、諫早市小船越町、南島原市有家町、西海市西彼町において9月下旬から増加している（図1）。
 - (3) 予察灯による誘殺数は、南島原市北有馬町では9月上旬、佐世保市柚木では9月下旬から増加している（図2）。
 - (4) 病害虫防除員からの報告では、局在的ではあるが、平年よりやや多～多い発生であり、本虫が集中飛来している園場が認められる。
 - (5) 向こう1か月の気温は平年より高い見込みであり、本虫の発生に好適である。
4. 防除対策
 - (1) カメムシ類は園によって集中加害するおそれがあり、また、山林に近い園ほど飛来が多くなる傾向にあるので、果樹園の見回りを徹底するとともに、飛来や被害果を認めたら早急に防除を行う。
 - (2) 果樹カメムシ類は主に夕方から夜間に飛来して果実を加害する傾向があるため、薬剤散布は夕方に行う。また、薬剤散布に当たっては使用時期、使用回数等を確認し、使用基準を遵守する。







図1 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(黄色コガネコール)




図2 果樹カメムシ類誘殺状況(予察灯; 白色、青色)

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

