

## 防除情報

長崎県病害虫防除所

平成19年度病害虫発生予察 防除情報第11号

## 野菜・花き類 オオタバコガ

オオタバコガの発生が多くなっていますので、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

## 記

## 1. 発生状況

- (1) フェロモントラップの誘殺量は、5月以降平年より多い状態が続いている(図)。
- (2) 特に9月1半旬、2半旬の誘殺量は、10月上旬以降に被害が多発した平成16年より多くなっている(図)。




図 フェロモントラップにおけるオオタバコガ誘殺状況(諫早市)  
 ※H19データ:8月13日、14日データ欠測  
 平年:H10~H18の平均値(最大・小値除く)

## 2. 防除対策

- (1) 本種は生長点付近や茎葉の上方部分や蕾などに一粒ずつ産卵し、ふ化した幼虫は新芽や展開前の葉などを加害するので、圃場をよく観察して早期発見に努める。
- (2) 老齢幼虫になると薬剤の効果が低下する。また中齢以降は結球部や果実、花蕾等に食入して薬剤がかかりにくくなるので、若齢期のうちに防除する。
- (3) 被害部位(果実・花蕾・新芽等)や摘心・摘花した腋芽や花蕾などは、卵や幼虫が寄生していて発生源となることがあるため、圃場内に放置せず、圃場外に持ち出して処分する。

○病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

○「防除所ホームページ」を利用して、ながさき農林業総合情報システム(一部会員制)アドレス：<http://www.n-nourin.jp/>やその他の情報を閲覧することができます。

○この情報に関するお問い合わせは、電話またはEメールでお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL:0957-26-0027, Eメール：[kngs0301@sp.jppn.ne.jp](mailto:kngs0301@sp.jppn.ne.jp)