

(3) なす

		うどんこ病	灰色かび病	青枯病	半身萎凋病	輪紋病	すすかび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ幼虫	オオタバコガ幼虫	コナジラミ類	ハモグリバエ類幼虫	備考
6月	発生ほ場数(か所)	1	1	0	0	0	0	4	2	4	0	0	6	4	8~10、17日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数 50株)
	発生ほ場率	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	18.2	36.4	0.0	0.0	54.5	36.4	
	発生ほ場率平年値(%)	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	24.9	43.5	0.0	0.0	82.1	43.2	
	発生株数(株)	14	0	0	0	0	0	31	18	66	0	0	56	9	
	発生株率	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.3	12.0	0.0	0.0	10.2	1.6	
	株率平年値(%)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	7.9	0.0	0.0	17.4	7.2	
	概評	やや多	やや少	少	少	-	-	平年並	平年並	平年並	-	-	-	平年並	
7月	発生ほ場数(か所)	4	0	0	0	0	0	2	2	6	1	0	11	1	6、7日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数 50株)
	発生ほ場率	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	18.2	54.5	9.1	0.0	100.0	9.1	
	発生ほ場率平年値(%)	6.5	0.0	3.6	0.0	3.6	8.3	13.1	32.7	62.1	2.8	0.0	84.2	3.6	
	発生株数(株)	39	0	0	0	0	0	2	13	80	1	0	95	1	
	発生株率	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	14.5	0.2	0.0	17.3	0.2	
	株率平年値(%)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	7.4	17.9	0.1	0.0	25.8	0.1	
	概評	多	少	やや少	少	-	-	平年並	やや少	平年並	平年並	-	-	やや多	
8月	発生ほ場数(か所)	1	0	0	1	0	1	0	3	4	2	0	10	0	10、11日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数 50株)
	発生ほ場率	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	30.0	40.0	20.0	0.0	100.0	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	9.1	3.1	0.0	0.0	0.0	7.5	15.6	34.1	53.9	9.8	0.0	71.7	31.6	
	発生株数(株)	24	0	0	0	0	2	0	5	9	8	0	118	0	
	発生株率	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	1.8	1.6	0.0	23.6	0.0	
	株率平年値(%)	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	3.9	7.7	0.1	0.0	15.8	8.0	
	概評	平年並	少	少	少	-	-	少	平年並	平年並	多	-	-	少	
9月	発生ほ場数(か所)	6	0	1	0	0	4	0	2	1	1	0	11	0	8日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数 50株)
	発生ほ場率	54.5	0.0	9.1	0.0	0.0	36.4	0.0	18.2	9.1	9.1	0.0	100.0	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	6.6	23.2	21.0	13.0	3.1	71.1	15.5	
	発生株数(株)	68	0	4	0	0	61	0	11	19	1	0	79	0	
	発生株率	12.4	0.0	0.7	0.0	0.0	11.1	0.0	2.0	3.5	0.2	0.0	14.4	0.0	
	株率平年値(%)	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.5	4.2	1.1	0.7	0.1	11.0	6.3	
	概評	平年並	少	やや少	少	-	-	少	平年並	平年並	平年並	-	-	少	

(4) きゅうり

		灰色かび病	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病	モザイク病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫	備考
1月	発生ほ場数(か所)	0	0	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	14、16日調査 総調査ほ場数: 8か所 総調査葉数: 800葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	0.0	37.5	25.0	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	4.8	42.7	47.3	7.5	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	21.0	0.0	0.0	
	発生株数(株)	0	0	15	24	0	0	6	1	0	0	0	0	
	発生株率	0.0	0.0	1.9	3.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	株率平年値(%)	0.1	5.3	8.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	
	概評	少	少	平年並	やや多	-	-	-	平年並	-	少	-	-	
2月	発生ほ場数(か所)	0	0	5	4	0	0	0	3	0	1	0	0	17日調査 総調査ほ場数: 8か所 総調査葉数: 800葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	0.0	62.5	50.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	12.5	0.0	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	2.4	33.2	18.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	
	発生株数(株)	0	0	33	142	0	0	0	27	0	1	0	0	
	発生株率	0.0	0.0	4.1	17.8	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.1	0.0	0.0	
	株率平年値(%)	0.1	0.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	
	概評	少	少	多	多	-	-	-	やや多	-	平年並	-	-	
3月	発生ほ場数(か所)	0	1	3	5	0	0	1	2	1	4	0	0	10日調査 総調査ほ場数: 8か所 総調査葉数: 800葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	12.5	37.5	62.5	0.0	0.0	12.5	25.0	12.5	50.0	0.0	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	2.0	19.3	37.5	16.1	0.0	2.4	0.0	6.9	0.0	34.7	0.0	0.0	
	発生株数(株)	0	10	13	145	0	0	2	3	1	7	0	0	
	発生株率	0.0	1.3	1.6	18.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.1	0.9	0.0	0.0	
	株率平年値(%)	0.0	1.1	8.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	
	概評	少	平年並	やや少	多	-	-	-	やや多	-	やや多	-	-	
4月	発生ほ場数(か所)	0	0	8	4	0	0	0	5	0	1	1	0	14、15、17日調査 総調査ほ場数: 12か所 総調査葉数: 1,200葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	8.3	8.3	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	0.0	26.8	36.6	27.4	0.0	0.0	0.0	8.3	5.6	19.4	0.0	0.0	
	発生株数(株)	0	0	110	90	0	0	0	56	0	4	25	0	
	発生株率	0.0	0.0	9.2	7.5	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.3	2.1	0.0	
	株率平年値(%)	0.0	5.0	3.4	10.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1	0.0	0.0	
	概評	少	少	多	平年並	-	-	-	多	-	やや少	-	-	
5月	発生ほ場数(か所)	0	7	3	4	0	0	0	3	0	1	0	0	18、19日調査 総調査ほ場数: 13か所 総調査葉数: 1,300葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	53.8	23.1	30.8	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	7.7	0.0	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	0.0	30.0	51.8	16.1	0.0	3.9	5.8	16.9	6.9	47.2	1.9	0.0	
	発生株数(株)	0	136	39	40	0	0	0	34	0	4	0	0	
	発生株率	0.0	10.5	3.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.3	0.0	0.0	
	株率平年値(%)	0.0	8.1	10.4	1.0	0.0	0.2	0.3	1.1	0.3	2.4	0.3	0.0	
	概評	少	やや多	やや少	多	-	-	-	やや多	-	少	-	-	
6月	発生ほ場数(か所)	0	1	10	7	0	0	0	9	0	8	2	0	8、9、17日調査 総調査ほ場数: 12か所 総調査葉数: 1,200葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	8.3	83.3	58.3	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	66.7	16.7	0.0	
	発生ほ場率平年値(%)	0.0	60.3	69.6	3.1	0.0	0.0	7.3	21.7	20.9	39.7	8.8	1.9	
	発生株数(株)	0	15	458	55	0	0	0	130	0	47	23	0	
	発生株率	0.0	1.3	38.2	4.6	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	3.9	1.9	0.0	
	株率平年値(%)	0.0	11.5	21.6	0.6	0.0	0.0	0.4	3.7	1.1	3.9	1.1	0.0	
	概評	少	少	平年並	多	少	-	少	多	-	やや多	-	-	

		灰色かび病	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病	モザイク病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫	備考
7月	発生ほ場数(か所)	0	6	6	4	0	0	1	8	0	6	2	2	6-8日調査 総調査ほ場数: 9か所 総調査葉数: 900葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	66.7	66.7	44.4	0.0	0.0	11.1	88.9	0.0	66.7	22.2	22.2	
	発生ほ場率	3.2	81.1	83.2	41.2	0.0	7.9	13.4	42.8	27.3	60.4	23.1	0.0	
	発生株数(株)	0	69	77	48	0	0	2	363	0	38	71	7	
	発生株率	0.0	7.7	8.6	5.3	0.0	0.0	0.2	40.3	0.0	4.2	7.9	0.8	
	株率	0.1	24.8	26.7	4.8	0.0	1.2	0.9	6.9	1.7	16.4	3.6	0.0	
	概評	少	平年並	平年並	平年並	少	-	やや少	多	-	平年並	-	やや多	
8月	発生ほ場数(か所)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11日調査 総調査ほ場数: 2か所 総調査葉数: 200葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
	発生ほ場率	0.0	16.7	52.9	0.0	0.0	0.0	2.9	15.2	26.7	96.4	4.2	0.0	
	発生株数(株)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
	発生株率	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
	株率	0.0	0.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	3.8	5.8	0.2	0.0	
	概評	少	少	平年並	少	少	-	少	少	-	やや少	-	少	
9月	発生ほ場数(か所)	0	2	4	0	0	0	2	6	2	6	0	2	7、9日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査葉数: 1,100葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	18.2	36.4	0.0	0.0	0.0	18.2	54.5	18.2	54.5	0.0	18.2	
	発生ほ場率	1.4	51.6	46.4	27.9	0.0	0.0	0.0	14.7	19.1	88.6	0.0	9.7	
	発生株数(株)	0	5	15	0	0	0	20	10	4	89	0	2	
	発生株率	0.0	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	0.4	8.1	0.0	0.2	
	株率	0.0	4.5	7.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	9.2	0.0	0.3	
	概評	少	やや少	やや少	少	-	-	-	やや多	-	平年並	-	-	
10月	発生ほ場数(か所)	0	5	9	3	0	0	0	10	4	10	0	1	14~16日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査葉数: 1,100葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	45.5	81.8	27.3	0.0	0.0	0.0	90.9	36.4	90.9	0.0	9.1	
	発生ほ場率	3.0	62.3	57.9	35.7	0.0	0.0	5.3	15.9	42.0	85.0	0.0	9.0	
	発生株数(株)	0	115	172	7	0	0	0	128	28	67	0	1	
	発生株率	0.0	10.5	15.6	0.6	0.0	0.0	0.0	11.6	2.5	6.1	0.0	0.1	
	株率	0.2	14.8	13.4	8.7	0.0	0.0	0.1	1.2	4.6	12.2	0.0	0.2	
	概評	少	平年並	やや多	平年並	-	-	-	多	-	平年並	-	-	
11月	発生ほ場数(か所)	0	3	8	3	0	0	0	9	2	9	0	1	10、12日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査葉数: 1,000葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	30.0	80.0	30.0	0.0	0.0	0.0	90.0	20.0	90.0	0.0	10.0	
	発生ほ場率	8.3	59.5	58.2	35.7	0.0	0.0	0.0	10.0	20.9	81.0	0.0	11.6	
	発生株数(株)	0	59	111	8	0	0	0	122	6	120	0	0	
	発生株率	0.0	5.9	11.1	0.8	0.0	0.0	0.0	12.2	0.6	12.0	0.0	0.0	
	株率	0.4	12.4	8.9	9.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	7.4	0.0	0.2	
	概評	少	やや少	平年並	やや少	-	-	-	多	-	やや多	-	-	
12月	発生ほ場数(か所)	0	0	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7、8日調査 総調査ほ場数: 6か所 総調査葉数: 600葉 (調査葉数 100葉)
	発生ほ場率	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	
	発生ほ場率	6.8	30.5	57.6	28.7	0.0	0.0	1.6	16.0	19.0	23.0	0.0	0.0	
	発生株数(株)	0	0	29	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
	発生株率	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	
	株率	0.3	4.3	11.0	7.1	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	2.7	0.0	0.0	
	概評	少	少	平年並	少	-	-	-	やや少	-	やや少	-	-	

(5) ゆうがお

		灰色かび病	モザイク病	灰色疫病	うどんこ病	炭疽病	褐斑細菌病	アブラムシ類	備考
6月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	1	8日調査 総調査ほ場数: 3か所 (達観調査を行い発生程度を判定)
	発生ほ場率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	
	発生ほ場率	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	16.7	
	概評	-	少	-	-	-	-	-	
7月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	1	0	0	2	6日調査 総調査ほ場数: 3か所 (達観調査を行い発生程度を判定)
	発生ほ場率	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	
	発生ほ場率	0.0	25.0	0.0	46.2	0.0	6.7	18.5	
	概評	-	少	-	-	-	-	-	