


5) 果樹類病害虫調査結果

(1) なし

		黒星病	黒星病 (果実)	黒斑病	赤星病	輪紋病 (果実)	火傷病	ハダニ類	ハマキムシ類 幼虫	アブラムシ類 寄生枝率	シクイムシ類 (果実)	カメムシ類 (果実)	備考	
5月	発生ほ場数(か所)	4	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	7、9、10、14日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	総調査ほ場数: 27か所
		発生ほ場率平年値(%)	7.6	-	0.0	1.3	-	0.0	3.0	3.8	71.0	-	-	総調査葉数: 10,800葉
	発生株数(株)		4	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	総調査枝・果実数: 5,400枝・果実
		平年値(%)	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	4.1	-	-	(調査枝・果実数 200枝・果実)
概評		平年並	-	少	少	-	-	少	少	平年並	-	-		
6月	発生ほ場数(か所)	23	10	0	3	0	0	1	0	17	0	0	11~14日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	82.1	35.7	0.0	10.7	0.0	0.0	3.6	0.0	60.7	0.0	0.0	総調査ほ場数: 28か所
		発生ほ場率平年値(%)	35.0	-	0.0	14.7	-	0.0	0.7	1.8	72.7	-	-	総調査葉数: 11,200葉
	発生株数(株)		243	2	0	14	0	0	2	0	305	0	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	総調査枝・果実数: 5,600枝・果実
		平年値(%)	0.6	-	0.0	0.3	-	0.0	0.2	0.0	9.2	-	-	(調査枝・果実数 200枝・果実)
概評		多	-	少	平年並	-	-	平年並	少	平年並	-	-		
7月	発生ほ場数(か所)	24	15	0	3	0	0	2	1	14	4	0	2、4、5日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	85.7	53.6	0.0	10.7	0.0	0.0	7.1	3.6	50.0	14.3	0.0	総調査ほ場数: 28か所
		発生ほ場率平年値(%)	36.8	-	0.9	17.2	-	0.0	0.0	4.7	53.6	-	-	総調査葉数: 11,200葉
	発生株数(株)		151	25	0	5	0	0	6	0	148	3	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	総調査枝・果実数: 5,600枝・果実
		平年値(%)	0.9	-	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.0	4.7	-	-	(調査枝・果実数 200枝・果実)
概評		多	-	少	やや少	-	-	やや多	やや少	平年並	平年並	少		
8月	発生ほ場数(か所)	19	19	0	7	0	0	7	0	6	1	2	6~9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	65.5	65.5	0.0	24.1	0.0	0.0	24.1	0.0	20.7	3.4	6.9	総調査ほ場数: 29か所
		発生ほ場率平年値(%)	30.8	-	2.6	15.7	-	0.0	10.0	7.2	17.9	-	-	総調査葉数: 11,600葉
	発生株数(株)		91	39	0	10	0	0	453	0	36	1	5	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.8	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	7.8	0.0	0.3	0.0	0.0	総調査枝・果実数: 5,800枝・果実
		平年値(%)	0.3	-	0.0	0.2	-	0.0	0.5	0.1	0.6	-	-	(調査枝・果実数 200枝・果実)
概評		多	-	少	平年並	-	-	多	少	平年並	平年並	平年並		


(参考) なし病害虫発生状況マップ

①なし黒星病発生葉率(2012年5月)



程度	無	少	中	多・甚
発生株率(%)	0	0.1~5	5.1~15	15.1以上
記号	×	△	▲	●

②なし黒星病発生葉率(2012年6月)



程度	無	少	中	多・甚
発生株率(%)	0	0.1~5	5.1~15	15.1以上
記号	×	△	▲	●

(2) ぶどう

		べと病 (葉)	べと病 (花穂)	晩腐病 (花穂)	黒とう 病(花穂)	褐斑病 (葉)	灰色か び病 (葉)	灰色か び病 (花穂)	ハマシ 類(花穂)	アザミ 類(花穂)	アブラ ムシ類 (葉)	ハダニ 類 (葉)	備考	
5月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7、10日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	総調査ほ場数: 9か所	
		発生ほ場率平年値(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.8	8.1	2.4	総調査葉・花穂数: 1,800葉・花穂
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	(調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		少	少	少	少	-	-	-	少	少	-	-		
6月	発生ほ場数(か所)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11、12、14日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	総調査ほ場数: 9か所	
		発生ほ場率平年値(%)	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	13.9	0.0	総調査葉・花穂数: 1,800葉・花穂
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	(調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		多	少	少	少	-	-	-	少	少	平年並	-		
7月	発生ほ場数(か所)	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	5、10日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	22.2	0.0	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 9か所
		発生ほ場率平年値(%)	2.1	1.0	0.0	6.5	3.9	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	0.0	総調査葉・花穂数: 1,800葉・花穂
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		16	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	(調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	0.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		多	少	少	多	-	-	-	少	少	少	-		
8月	発生ほ場数(か所)	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6、8、9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	80.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	49.6	41.6	0.0	2.3	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	総調査葉・花穂数: 2,000葉・花穂
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		89	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	(調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	4.5	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		やや多	少	少	多	-	-	-	少	少	-	-		

(3) りんご

		斑点落 葉病	赤星病	輪紋病 (葉)	輪紋病 (果)	褐斑病	火傷病	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類	シンク イムシ 類	備考	
5月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9、15日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	49.4	0.0	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	0.0	0.9	0.0	-	0.0	0.0	0.0	5.2	49.4	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生株数(株)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	
平年値(%)		0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-		
概評		少	少	少	-	少	-	少	少	平年並	少		
6月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11、12日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	17.0	20.1	0.0	-	0.0	0.0	3.7	0.0	10.5	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生株数(株)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
平年値(%)		0.1	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-		
概評		少	少	少	-	少	-	少	少	やや多	少		
7月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	16.7	13.7	1.7	-	0.0	3.0	6.4	7.0	4.6	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生株数(株)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		0.2	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-		
概評		少	少	少	-	少	-	少	少	少	少		
8月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6、7日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	25.8	9.7	1.0	-	1.7	0.0	13.2	5.4	6.3	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生株数(株)		0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	-		
概評		少	少	少	-	やや多	-	少	少	少	少		

6) 花き類病害虫調査結果

(1) きく

		白さび 病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	アザミ ウマ類	ハモグ リバエ 類	コナジ ラミ類	備考	
1月	発生ほ場数(か所)	3	1	4	1	0	0	10~12日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	27.3	9.1	36.4	9.1	0.0	0.0	総調査ほ場数: 11か所
		発生ほ場率平年値(%)	10.7	4.5	20.6	1.8	1.7	0.0	総調査株数: 550株
	発生株数(株)		20	2	49	2	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	3.6	0.4	8.9	0.4	0.0	0.0	
平年値(%)		3.0	0.3	5.5	0.1	0.1	0.0		
概評		やや多	平年並	やや多	平年並	-	-		
2月	発生ほ場数(か所)	1	1	6	2	0	1	6、7、9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	9.1	9.1	54.5	18.2	0.0	9.1	総調査ほ場数: 11か所
		発生ほ場率平年値(%)	10.1	4.3	21.8	1.0	2.5	0.0	総調査株数: 550株
	発生株数(株)		0	1	106	23	0	3	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.2	19.3	4.2	0.0	0.5	
平年値(%)		1.8	0.2	4.6	0.0	0.0	0.0		
概評		やや少	平年並	多	やや多	-	-		

(2) ぶどう

		べと病 (葉)	べと病 (花穂)	晩腐病 (花穂)	黒とう 病(花 穂)	褐斑病 (葉)	灰色か び病 (葉)	灰色か び病 (花穂)	ハダニ 類(花 穂)	アザミ ウマ類 (花穂)	アブラ ムシ類 (葉)	ハダニ 類 (葉)	備考	
5月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7、10日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	総調査ほ場数: 9か所 総調査葉・花穂数: 1,800葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)	
		発生ほ場率平年値(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.8	8.1		2.4
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		少	少	少	少	-	-	-	少	少	-	-		
6月	発生ほ場数(か所)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11、12、14日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	総調査ほ場数: 9か所 総調査葉・花穂数: 1,800葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
		発生ほ場率平年値(%)	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	13.9	0.0	
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		多	少	少	少	-	-	-	少	少	平年並	-		
7月	発生ほ場数(か所)	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	5、10日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	22.2	0.0	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 9か所 総調査葉・花穂数: 1,800葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
		発生ほ場率平年値(%)	2.1	1.0	0.0	6.5	3.9	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	0.0	
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		16	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	0.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		多	少	少	多	-	-	-	少	少	少	-		
8月	発生ほ場数(か所)	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6、8、9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	80.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所 総調査葉・花穂数: 2,000葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場200葉・花穂)
		発生ほ場率平年値(%)	49.6	41.6	0.0	2.3	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	発生葉・花穂数(葉・花穂)		89	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	
	発生葉・花穂率	発生葉・花穂率(%)	4.5	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
概評		やや多	少	少	多	-	-	-	少	少	-	-		

(3) りんご

		斑点落 葉病	赤星病	輪紋病 (葉)	輪紋病 (果)	褐斑病	火傷病	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類	シンク イムシ 類	備考	
5月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9、15日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	49.4	0.0	総調査ほ場数: 6か所 総調査葉数: 2,400葉 (調査葉数: 1ほ場400葉)
		発生ほ場率平年値(%)	0.0	0.9	0.0	-	0.0	0.0	0.0	5.2	49.4	-	
	発生株数(株)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	
平年値(%)		0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-		
概評		少	少	少	-	少	-	少	少	平年並	少		
6月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11、12日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	総調査ほ場数: 6か所 総調査葉数: 2,400葉 (調査葉数: 1ほ場400葉)
		発生ほ場率平年値(%)	17.0	20.1	0.0	-	0.0	0.0	3.7	0.0	10.5	-	
	発生株数(株)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
平年値(%)		0.1	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-		
概評		少	少	少	-	少	-	少	少	やや多	少		
7月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 6か所 総調査葉数: 2,400葉 (調査葉数: 1ほ場400葉)
		発生ほ場率平年値(%)	16.7	13.7	1.7	-	0.0	3.0	6.4	7.0	4.6	-	
	発生株数(株)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		0.2	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-		
概評		少	少	少	-	少	-	少	少	少	少		
8月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6、7日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 6か所 総調査葉数: 2,400葉 (調査葉数: 1ほ場400葉)
		発生ほ場率平年値(%)	25.8	9.7	1.0	-	1.7	0.0	13.2	5.4	6.3	-	
	発生株数(株)		0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(%)		0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	-		
概評		少	少	少	-	やや多	-	少	少	少	少		

6) 花き類病害虫調査結果

(1) きく

		白さび 病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	アザミ ウマ類	ハモグ リバエ 類	コナジ ラミ類	備考	
1月	発生ほ場数(か所)	3	1	4	1	0	0	10~12日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	27.3	9.1	36.4	9.1	0.0	0.0	総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数: 1ほ場50株)
		発生ほ場率平年値(%)	10.7	4.5	20.6	1.8	1.7	0.0	
	発生株数(株)		20	2	49	2	0	0	
	発生株率	発生株率(%)	3.6	0.4	8.9	0.4	0.0	0.0	
平年値(%)		3.0	0.3	5.5	0.1	0.1	0.0		
概評		やや多	平年並	やや多	平年並	-	-		
2月	発生ほ場数(か所)	1	1	6	2	0	1	6、7、9日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	9.1	9.1	54.5	18.2	0.0	9.1	総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数: 1ほ場50株)
		発生ほ場率平年値(%)	10.1	4.3	21.8	1.0	2.5	0.0	
	発生株数(株)		0	1	106	23	0	3	
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.2	19.3	4.2	0.0	0.5	
平年値(%)		1.8	0.2	4.6	0.0	0.0	0.0		
概評		やや少	平年並	多	やや多	-	-		

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	備考	
3月	発生ほ場数(か所)		2	1	9	2	0	5、7、12日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	18.2	9.1	81.8	18.2	0.0		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	5.0	1.7	17.7	1.5	0.0		0.0
	発生株数(株)		8	1	100	2	0		0
	発生株率	発生株率(%)	1.5	0.2	18.2	0.4	0.0		0.0
		平年値(%)	1.0	0.1	5.4	0.1	0.0		0.0
概評		多	やや多	多	やや多	-	-		
4月	発生ほ場数(か所)		1	0	8	2	0	10、12、16日調査 総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	9.1	0.0	72.7	18.2	0.0		9.1
		発生ほ場率平年値(%)	5.7	7.8	28.1	5.7	4.3		0.0
	発生株数(株)		2	0	75	2	0		5
	発生株率	発生株率(%)	0.4	0.0	13.6	0.4	0.0		0.9
		平年値(%)	1.2	0.6	8.4	0.6	0.1		0.0
概評		平年並	少	多	やや多	-	-		
5月	発生ほ場数(か所)		2	1	7	2	0	7、9、10日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	20.0	10.0	70.0	20.0	0.0		10.0
		発生ほ場率平年値(%)	16.2	8.8	23.7	5.2	16.1		0.0
	発生株数(株)		19	1	131	13	0		1
	発生株率	発生株率(%)	3.8	0.2	26.2	2.6	0.0		0.2
		平年値(%)	4.8	0.5	5.2	0.4	0.8		0.0
概評		平年並	平年並	多	やや多	-	-		
6月	発生ほ場数(か所)		0	2	8	3	1	12、14、18日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	20.0	80.0	30.0	10.0		10.0
		発生ほ場率平年値(%)	12.6	14.1	29.7	15.7	16.7		12.2
	発生株数(株)		0	10	80	32	0		3
	発生株率	発生株率(%)	0.0	2.0	16.0	6.4	0.0		0.6
		平年値(%)	4.6	1.8	11.3	1.6	0.6		1.1
概評		少	やや多	多	多	-	-		
7月	発生ほ場数(か所)		2	1	5	3	0	4、5、9日調査 総調査ほ場数: 9か所 総調査株数: 450株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	22.2	11.1	55.6	33.3	0.0		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	9.0	6.7	36.8	5.3	2.1		21.8
	発生株数(株)		53	2	39	85	0		0
	発生株率	発生株率(%)	11.8	0.4	8.7	18.9	0.0		0.0
		平年値(%)	3.1	0.7	14.1	0.5	0.3		1.6
概評		多	平年並	やや多	多	-	-		
8月	発生ほ場数(か所)		0	3	7	2	0	6~8日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	30.0	70.0	20.0	0.0		30.0
		発生ほ場率平年値(%)	2.6	8.0	42.9	8.9	3.0		19.7
	発生株数(株)		0	17	165	3	0		6
	発生株率	発生株率(%)	0.0	3.4	33.0	0.6	0.0		1.2
		平年値(%)	1.6	0.9	16.2	1.1	0.1		1.2
概評		少	多	やや多	平年並	-	-		
9月	発生ほ場数(か所)		0	0	9	2	0	6、10、11日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	90.0	20.0	0.0		30.0
		発生ほ場率平年値(%)	3.3	4.3	31.5	11.6	0.0		22.6
	発生株数(株)		0	0	87	5	0		4
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.0	17.4	1.0	0.0		0.8
		平年値(%)	1.3	0.4	9.5	0.8	0.0		2.1
概評		少	少	多	やや多	-	-		
10月	発生ほ場数(か所)		0	1	7	1	0	5~10日調査 総調査ほ場数: 9か所 総調査株数: 450株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	11.1	77.8	11.1	0.0		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	0.9	2.7	47.6	10.7	2.9		12.6
	発生株数(株)		0	2	140	6	0		0
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.4	31.1	1.3	0.0		0.0
		平年値(%)	0.6	0.4	13.5	1.1	0.0		0.6
概評		少	やや多	やや多	平年並	-	-		
11月	発生ほ場数(か所)		0	1	4	1	0	5、8日調査 総調査ほ場数: 6か所 総調査株数: 300株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	16.7	66.7	16.7	0.0		33.3
		発生ほ場率平年値(%)	9.7	3.3	32.3	6.9	3.3		8.6
	発生株数(株)		0	0	14	1	0		1
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.0	4.7	0.3	0.0		0.3
		平年値(%)	1.7	0.6	8.5	0.6	0.4		0.6
概評		少	平年並	やや多	やや多	-	-		
12月	発生ほ場数(か所)		0	0	7	3	0	5、7、10日調査 総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数: 1ほ場50株)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	70.0	30.0	0.0		10.0
		発生ほ場率平年値(%)	7.3	4.7	36.3	3.7	2.5		4.0
	発生株数(株)		0	0	79	9	0		0
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.0	15.8	1.8	0.0		0.0
		平年値(%)	1.1	0.1	6.8	0.3	0.1		0.1
概評		少	少	多	多	-	-		

発生ほ場率と発生株率の発生程度は、過去10年の平均値と比較して評価しています。
各月の概評は、病害虫の発生ほ場率、発生株率から評価した結果です。
- : 非評価