

5) 果樹類病虫害調査結果

(1) なし

		黒星病	黒星病 (果実)	黒斑病	赤星病	輪紋病 (果実)	火傷病	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類 寄生枝 率	シンク イムシ 類 (果実)	カメム シ類 (果実)	備考
5月	発生ほ場数(か所)	1	0	0	1	0	0	0	0	24	0	0	8~14日調査 総調査ほ場数: 27か所 総調査葉数: 10,800葉 (調査葉数: 1ほ場400葉) 総調査枝・果実数: 2,700枝・果実 (調査枝・果実数: 1ほ場100枝・果実)
	発生ほ場率	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	0.0	0.0	
	発生葉数(葉)	0	0	0	0	0	0	0	0	556	0	0	
	発生葉率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	
	概 評	やや少	-	少	平年並	-	-	少	少	やや多	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉数(葉)	3.7 発生ほ場率 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	3.7 0.4 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 2.1 0	0.0 2.9 0	88.9 70.2 556	0.0 0.0 0	
6月	発生ほ場数(か所)	8	1	0	2	0	0	0	0	9	0	0	9~13日調査 総調査ほ場数: 26か所 総調査葉数: 10,400葉 (調査葉数: 1ほ場400葉) 総調査枝・果実数: 2,600枝・果実 (調査枝・果実数: 1ほ場100枝・果実)
	発生ほ場率	30.8	3.8	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	
	発生葉数(葉)	6	0	0	85	0	0	0	0	157	0	0	
	発生葉率	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	
	概 評	やや少	-	少	平年並	-	-	少	少	やや少	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉数(葉)	30.8 発生ほ場率 6	3.8 15.6 0	0.0 0.0 0	7.7 14.5 85	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 1.0 0	0.0 0.8 0	34.6 67.0 157	0.0 0.0 0	
7月	発生ほ場数(か所)	9	5	0	4	0	0	3	0	4	0	0	2~9日調査 総調査ほ場数: 28か所 総調査葉数: 11,200葉 (調査葉数: 1ほ場400葉) 総調査枝・果実数: 2,800枝・果実 (調査枝・果実数: 1ほ場100枝・果実)
	発生ほ場率	32.1	17.9	0.0	14.3	0.0	0.0	10.7	0.0	14.3	0.0	0.0	
	発生葉数(葉)	6	0	0	34	0	0	4	0	38	0	0	
	発生葉率	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	
	概 評	やや少	-	少	平年並	-	-	平年並	少	やや少	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉数(葉)	32.1 発生ほ場率 6	17.9 25.3 0	0.0 0.7 0	14.3 18.3 34	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 1.5 4	0.0 4.2 0	0.0 4.2 38	14.3 48.7 38	0.0 6.0 0	
8月	発生ほ場数(か所)	10	11	0	5	0	0	10	2	3	0	6	4~7日調査 総調査ほ場数: 27か所 総調査葉数: 10,800葉 (調査葉数: 1ほ場400葉) 総調査枝・果実数: 2,700枝・果実 (調査枝・果実数: 1ほ場100枝・果実)
	発生ほ場率	37.0	40.7	0.0	18.5	0.0	0.0	37.0	7.4	11.1	0.0	22.2	
	発生葉数(葉)	18	12	0	64	0	0	50	0	9	0	3	
	発生葉率	0.2	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.1	
	概 評	平年並	-	少	やや多	-	-	やや多	やや少	やや少	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉数(葉)	37.0 発生ほ場率 18	40.7 43.1 12	0.0 1.3 0	18.5 17.4 64	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	37.0 12.1 50	7.4 5.6 0	11.1 22.3 9	0.0 1.1 0	0.0 2.3 3	

(2) ぶどう

		べと病 (葉)	べと病 (花穂)	晩腐病 (花穂)	黒とう 病 (花穂)	褐斑病 (葉)	灰色か び病 (葉)	灰色か び病 (花穂)	ハマキ ムシ類 (花穂)	アブラ ムシ類 (葉)	アブラ ムシ類 (花穂)	ハダニ 類 (葉)	備考
6月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9~13日調査 総調査ほ場数: 9か所 総調査葉・花穂数: 900葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場100葉・花穂)
	発生ほ場率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	発生葉・花穂数(葉・花穂)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	発生葉・花穂率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	概 評	少	少	少	少	-	-	-	少	少	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉・花穂数(葉・花穂)	0.0 発生ほ場率 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 4.6 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 1.2 0	0.0 1.1 0	0.0 13.3 0	
7月	発生ほ場数(か所)	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	2~7日調査 総調査ほ場数: 8か所 総調査葉・花穂数: 800葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場100葉・花穂)
	発生ほ場率	0.0	0.0	12.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	
	発生葉・花穂数(葉・花穂)	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	
	発生葉・花穂率	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	概 評	少	少	やや少	多	-	-	-	少	少	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉・花穂数(葉・花穂)	0.0 発生ほ場率 0	0.0 1.0 0	12.5 0.0 0	37.5 12.1 52	0.0 5.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 1.2 0	0.0 1.7 0	0.0 0.0 0	
8月	発生ほ場数(か所)	3	0	1	2	4	0	0	0	0	0	1	4~6日調査 総調査ほ場数: 9か所 総調査葉・花穂数: 900葉・花穂 (調査葉・花穂数: 1ほ場100葉・花穂)
	発生ほ場率	33.3	0.0	11.1	22.2	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	
	発生葉・花穂数(葉・花穂)	28	0	0	100	287	0	0	0	0	0	0	
	発生葉・花穂率	3.1	0.0	0.0	11.1	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	概 評	平年並	少	やや少	多	-	-	-	少	少	-	-	
	発生ほ場率 発生ほ場率 発生葉・花穂数(葉・花穂)	33.3 発生ほ場率 28	0.0 31.6 0	11.1 0.0 0	22.2 4.5 100	44.4 20.4 287	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 0.0 0	0.0 2.1 0	

(3) りんご

		斑点落葉病	赤星病	褐斑病	火傷病	輪紋病(果)	ハダニ類	ハマキムシ類幼虫	アブラムシ類	シンクイムシ類(果)	備考	
6月	発生ほ場数(か所)	0	0	0	0	-	0	0	0	-	10~12日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	14.0	18.1	0.0	0.0	-	3.7	0.0	9.0	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生葉数(葉)		0	0	0	0	-	0	0	0	-	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	
		平年値(%)	0.1	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	
概評		少	少	少	-	-	少	少	少	-		
7月	発生ほ場数(か所)	1	0	0	0	-	1	0	0	-	9、10日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	16.7	0.0	0.0	0.0	-	16.7	0.0	0.0	-	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	9.4	12.8	0.0	0.0	-	6.4	5.3	2.8	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生葉数(葉)		0	0	0	0	-	0	0	0	-	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	
		平年値(%)	0.1	0.3	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	-	
概評		平年並	少	少	-	-	平年並	少	少	-		
8月	発生ほ場数(か所)	0	0	1	0	0	2	0	2	0	5~7日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	16.1	11.3	5.0	0.0	0.0	18.2	4.2	5.3	0.0	総調査葉数: 2,400葉
	発生葉・果数(葉・果)		0	0	0	0	0	307	0	0	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	総調査果数: 600果
		平年値(%)	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.1	0.1	0.0	(調査果数: 1ほ場100果)
概評		少	少	平年並	-	-	多	少	平年並	少		
9月	発生ほ場数(か所)	2	0	2	0	0	6	0	0	0	3日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 6か所
		発生ほ場率平年値(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	総調査葉数: 2,400葉
	発生葉・果数(葉・果)		8	0	0	0	0	309	0	0	0	(調査葉数: 1ほ場400葉)
	発生葉率	発生葉率(%)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0	総調査果数: 600果
		平年値(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(調査果数: 1ほ場100果)
概評		平年並	少	平年並	-	-	多	少	少	少		

6) 花き類病害虫調査結果

(1) きく

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考	
1月	発生ほ場数(か所)	0	0	2	2	0	0	0	9~14日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	8.7	7.4	32.4	3.7	0.0	0.0	0.0	総調査株数: 500株
	発生株数(株)		0	0	63	3	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.0	12.6	0.6	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	2.8	0.7	9.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
概評		少	少	平年並	多	-	-	少		
2月	発生ほ場数(か所)	1	0	2	2	0	0	0	6~10日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	10.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	8.5	6.5	33.5	4.1	0.0	1.1	0.0	総調査株数: 500株
	発生株数(株)		0	0	43	1	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	0.0	0.0	8.6	0.2	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	1.3	0.2	7.6	0.4	0.0	0.1	0.0	
概評		やや少	少	やや少	やや多	-	-	少		
3月	発生ほ場数(か所)	0	1	2	1	0	0	0	4~7日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	10.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	6.9	2.6	29.2	5.6	0.0	0.0	0.0	総調査株数: 500株
	発生株数(株)		0	6	16	9	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	0.0	1.2	3.2	1.8	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	1.2	0.1	7.7	0.2	0.0	0.0	0.0	
概評		少	やや多	平年並	やや多	-	-	少		
4月	発生ほ場数(か所)	2	1	3	2	0	0	0	4~8日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	18.2	9.1	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 11か所
		発生ほ場率平年値(%)	7.1	8.0	38.6	7.9	2.2	1.0	0.0	総調査株数: 550株
	発生株数(株)		5	0	26	5	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	0.9	0.0	4.7	0.9	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	1.5	0.6	10.2	0.6	0.0	0.1	0.0	
概評		やや多	やや少	平年並	多	-	-	少		
5月	発生ほ場数(か所)	3	2	3	1	0	0	0	9~12日調査	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	30.0	20.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	16.8	12.8	37.7	8.2	6.8	1.1	0.0	総調査株数: 500株
	発生株数(株)		53	38	17	2	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
	発生株率	発生株率(%)	10.6	7.6	3.4	0.4	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	5.0	0.6	11.4	0.7	0.6	0.0	0.0	
概評		やや多	やや多	平年並	平年並	-	-	少		

		白きひ 病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	アザミ ウマ類	ハモグ リバエ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ	備考	
6月	発生ほ場数(か所)	2	0	3	5	0	0	0	10~12日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	20.0	0.0	30.0	50.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	8.6	12.7	43.7	18.6	10.6	10.6	0.0	総調査株数: 500株
	発生 株率	発生株数(株)	82	0	14	53	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	16.4	0.0	2.8	10.6	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	2.9	1.2	13.5	2.1	0.4	0.9	0.0	
	概 評	多	少	平年並	多	-	-	少		
7月	発生ほ場数(か所)	0	0	7	4	0	0	0	2~10日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	63.6	35.4	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 11か所
		発生ほ場率平年値(%)	8.9	5.4	48.4	10.3	2.1	18.1	0.0	総調査株数: 550株
	発生 株率	発生株数(株)	0	0	50	61	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	0.0	0.0	9.1	11.1	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	4.0	0.6	15.1	2.7	0.3	1.2	0.0	
	概 評	少	少	平年並	多	-	-	少		
8月	発生ほ場数(か所)	0	0	6	2	0	0	0	5~7日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	0.6	3.0	49.3	12.2	0.0	18.6	6.8	総調査株数: 500株
	発生 株率	発生株数(株)	0	0	137	10	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	0.0	0.0	27.4	2.0	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	0.0	1.0	18.3	0.8	0.0	1.0	0.1	
	概 評	少	少	平年並	やや多	-	-	少		
9月	発生ほ場数(か所)	1	0	10	2	0	2	1	3~9日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	10.0	0.0	100.0	20.0	0.0	20.0	10.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	1.7	8.3	45.5	10.9	0.0	22.0	7.6	総調査株数: 500株
	発生 株率	発生株数(株)	0	0	131	3	0	4	4	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	0.0	0.0	26.2	0.6	0.0	0.8	0.8	
		平年値(%)	0.6	0.7	11.6	0.6	0.0	1.8	0.1	
	概 評	平年並	少	多	やや多	-	-	やや多		
10月	発生ほ場数(か所)	0	0	10	3	0	1	0	8~10日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	0.0	0.0	100.0	30.0	0.0	10.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	0.9	4.8	52.9	6.1	0.0	10.9	2.9	総調査株数: 500株
	発生 株率	発生株数(株)	0	0	253	10	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	0.0	0.0	50.6	2.0	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	0.6	0.5	15.7	0.9	0.0	0.5	0.2	
	概 評	少	少	多	多	-	-	少		
11月	発生ほ場数(か所)	3	0	3	2	0	0	0	6、7日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	30.0	0.0	30.0	20.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数: 10か所
		発生ほ場率平年値(%)	6.3	5.0	40.3	6.9	0.0	12.6	2.0	総調査株数: 500株
	発生 株率	発生株数(株)	6	0	15	2	0	0	0	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	1.2	0.0	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
		平年値(%)	0.8	0.6	9.2	0.6	0.0	0.6	0.1	
	概 評	多	少	平年並	やや多	-	-	少		
12月	発生ほ場数(か所)	2	0	4	0	0	2	0	3~8日調査	
	発生 ほ場率	発生ほ場率(%)	22.2	0.0	44.4	0.0	0.0	22.2	0.0	総調査ほ場数: 9か所
		発生ほ場率平年値(%)	8.3	5.7	41.0	6.7	0.8	5.3	0.0	総調査株数: 450株
	発生 株率	発生株数(株)	5	0	50	0	0	4	0	(調査株数: 1ほ場50株)
		発生株率(%)	1.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.9	0.0	
		平年値(%)	1.1	0.2	8.2	0.5	0.0	0.1	0.0	
	概 評	やや多	少	平年並	少	-	-	少		

発生ほ場率と発生株率の発生程度は、過去10年の平均値と比較して評価しています。
各月の概評は、病害虫の発生ほ場率、発生株率から評価した結果です。
- : 非評価