

# 平成20年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ・アブラムシ類 (No. 1)

平成20年5月23日  
鳥取県病害虫防除所

表1 1新梢当たり寄生個体数\*

調査地点	寄生個体数 (頭)											
	ワアブラムシ(黒)			ワアブラムシ(緑)			アアアブラムシ			イナギアブラムシ		
	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**
鳥取市1	0.0	5.2	1.8	0.0	1.3	1.1	0.5	0.4	0.3	2.1	0.0	0.0
鳥取市2	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
鳥取市3***	7.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
八頭町	0.0	3.8	1.6	0.0	0.6	1.6	0.0	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0
倉吉市	0.0	0.7	1.0	0.0	0.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
湯梨浜町	0.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
琴浦町1****	0.0	0.4	3.3	0.0	0.3	1.5	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
琴浦町2****	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大山町	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南部町	0.0	0.3	0.5	0.0	2.2	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
平均	0.8	1.2	1.0	0.0	0.6	1.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0

表2 寄生新梢率(%)\*

調査地点	寄生新梢率 (%)											
	ワアブラムシ(黒)			ワアブラムシ(緑)			アアアブラムシ			イナギアブラムシ		
	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**
鳥取市1	0.0	23.3	8.0	0.0	20.0	13.3	6.7	10.0	4.0	13.3	0.0	0.3
鳥取市2	0.0	3.3	6.0	0.0	0.0	22.7	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
鳥取市3***	6.7	0.0	2.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
八頭町	0.0	10.0	8.3	0.0	6.7	16.3	0.0	16.7	7.0	0.0	0.0	0.0
倉吉市	0.0	6.7	11.7	0.0	3.3	15.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3
湯梨浜町	0.0	23.3	7.1	0.0	0.0	6.7	0.0	13.3	3.3	0.0	0.0	0.0
琴浦町1****	0.0	10.0	21.3	0.0	6.7	16.3	3.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
琴浦町2****	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
大山町	0.0	0.0	12.0	0.0	13.3	18.7	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.3
南部町	0.0	20.0	1.4	0.0	53.3	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	0.7	9.7	8.1	0.0	10.3	13.0	1.0	4.0	3.2	1.5	0.0	0.1

\*ほ場あたり1樹10新梢、計3樹30新梢調査

\*\*平年値は平成10～19年までの平均値

(ただし、湯梨浜町、大山町の平年値は、平成13～19年の平均値)

\*\*\*鳥取市3は平成15年から調査実施、平年値は平成15～19年の平均値

\*\*\*\*平成20年度から調査地点変更

## < 情報の内容 >

- (1) いずれのアブラムシ類の発生もやや少ない。
- (2) 新梢に有翅個体の寄生がみられており、今後、個体数の増加が予想される。