

平成21年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ・アブラムシ類（No.1）

平成21年5月25日
鳥取県病害虫防除所

表1 1新梢当たり寄生個体数*

調査地点	寄生個体数（頭）											
	ワタアブラムシ（黒）			ワタアブラムシ（緑）			モモアカアブラムシ			ユキヤナギアブラムシ		
	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**
鳥取市1	5.3	0.0	1.8	0.0	0.0	1.1	0.3	0.5	0.3	0.6	2.1	0.2
鳥取市2	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
鳥取市3	0.0	7.6	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
八頭町	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	5.3	0.8	0.0	1.3	0.7	0.0	0.0
倉吉市***	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
湯梨浜町	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	2.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
琴浦町1	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
琴浦町2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大山町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南部町	3.3	0.0	0.4	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
平均	0.9	0.8	1.0	0.1	0.0	1.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0

表2 寄生新梢率(%)*

調査地点	寄生新梢率（%）											
	ワタアブラムシ（黒）			ワタアブラムシ（緑）			モモアカアブラムシ			ユキヤナギアブラムシ		
	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**	本年	前年	平年**
鳥取市1	3.3	0.0	8.0	3.3	0.0	13.3	3.3	6.7	4.7	6.7	13.3	1.7
鳥取市2	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	15.7	3.3	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
鳥取市3	0.0	6.7	2.8	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
八頭町	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	22.7	13.3	0.0	9.7	3.3	0.0	0.0
倉吉市***	0.0	0.0	9.3	3.3	0.0	13.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3
湯梨浜町	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	5.8	20.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
琴浦町1	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	12.7	0.0	3.3	1.0	0.0	0.0	0.0
琴浦町2	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
大山町	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南部町	23.3	0.0	10.7	10.0	0.0	17.3	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.3
平均	2.7	0.7	7.0	1.7	0.0	12.0	4.0	1.0	2.9	1.0	1.3	0.2

*ほ場あたり3樹調査（1樹10新梢調査）

**平年：H11～20年（鳥取市3、湯梨浜町はH15～20年、大山町はH13～20年の平均値）

***平成21年度から調査地点変更

< 情報の内容 >

- (1) ワタアブラムシは平年に比べてやや少なく、ユキヤナギアブラムシ、モモアカアブラムシはほぼ平年並。
- (2) 4月下旬以降、アブラムシ類の増殖は緩慢であったが、今後、個体数の増加が予想される。