

平成 2 1 年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病 (No. 1)

平成 2 1 年 5 月 8 日
鳥取県病害虫防除所

表 1 ナシ黒斑病の果実(幼果)の発病状況(平成 2 1 年)

地 区	ポリ袋検定法による			被袋果実の発病率 ² (%)					
	幼果の発病率 ¹ (%)			6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ³	本 年	前 年	平 年 ³	本 年	前 年	平 年 ³
鳥取市 1	12.0	10.0	2.8		-	3.3		6.6	5.3
鳥取市 2	2.0	1.0	0.9		-	2.3		0	3.0
鳥取市 3	2.9	2.9	1.5		-	2.6		8.2	3.4
八頭町 1	1.0	1.0	1.0		-	2.9		0	4.4
八頭町 2	3.0	1.0	-		-	-		0	-
湯梨浜町 1	1.0	1.0	1.1		-	0.2		0	0.3
湯梨浜町 2	2.0	2.1	-		-	-		0	-
倉吉市	2.0	3.4	3.7		-	2.0		0	2.2
園 試	5.0	10.9	3.6		-	3.6		11.7	11.6
琴浦町 1	3.7	9.0	1.9		-	2.3		16.7	13.9
琴浦町 2	1.9	8.8	-		-	-		0	-
琴浦町 3	0.9	1.0	0.8		-	0.6		0	1.7
大山町 1	0	1.0	0.8		-	0.4		1.7	1.6
大山町 2	0	7.6	1.3		-	0.9		0	4.6
南部町	0.9	0.9	0.6		-	0.5		0	3.3
平 均	2.6	4.1	1.8		-	1.8		3.0	4.6

(注)

¹ 1園当り 100 ~ 115 果について調査(試料採取: 4月28日、23 下、3日間静置後に発病率調査)

³ 平年: 平成 11 ~ 20 年の平均値

<要約>

5月1日における幼果の平均発病率は 2.6% (平年: 1.8%) であり、ほぼ平年並であったが、一部のナシ園では平均発病率が県平均に比べてやや高い園が認められた。