

平成23年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病 No.3

平成23年9月20日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成23年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市1	1.1	2.3	2.2	10.4	6.5	11.2	23.0	13.1	19.7
鳥取市2	0.6	0	—	0.8	3.7	—	4.3	1.7	—
鳥取市3	0	0	0.6	0.8	2.3	3.2	1.8	0.4	4.3
鳥取市4	1.9	4.3	1.5	16.5	13.0	6.8	19.8	2.0	7.5
八頭町	0	0.6	0.7	1.0	0	3.4	2.3	0	4.8
湯梨浜町1	0	0.8	0.3	0.4	1.0	1.2	1.3	0	1.5
湯梨浜町2	0.5	4.3	0.9	0	1.1	0.5	1.2	0.8	1.1
倉吉市	0.5	1.3	0.6	0.8	0	1.1	0.7	0	1.6
園 試	3.2	2.4	1.3	17.5	5.1	5.3	86.8	13.9	13.1
琴浦町	0	0.7	0.5	1.4	0.4	1.2	3.0	0	2.6
大山町1	0	0.4	0.2	5.4	4.3	2.0	8.7	4.4	3.9
大山町2	1.0	0	0.7	0	0.4	2.4	0.7	0.3	5.2
南部町	0	0	0.5	0.4	0.4	0.9	2.3	0.3	3.8
平 均	0.7	1.3	0.8	4.3	2.9	3.3	12.0	4.0	5.8

平年…平成13年～平成22年
1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査

<要約>

9月14、15日の調査では、新梢葉における発病は12.0%（平年5.8%）とやや多かった。