

平成24年度病害虫発生予察指導情報  
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成24年9月19日  
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成24年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 (%) <sup>2</sup>								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年 <sup>1</sup>	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	— <sup>3</sup>	1.1	1.6	— <sup>3</sup>	10.4	10.8	— <sup>3</sup>	23.0	18.6
鳥取市 2	0	0.6	—	0.4	0.8	—	0	4.3	—
鳥取市 3	0	0	0.2	0	0.8	2.2	1.3	1.8	1.8
鳥取市 4	0.5	1.9	1.6	1.2	16.5	7.7	3.2	19.8	8.1
八頭町 <sup>4</sup>	0	0	0.5	0.4	1.0	2.2	1.4	2.3	3.3
湯梨浜町 1	0	0	0.3	0.9	0.4	1.1	1.1	1.3	1.5
湯梨浜町 2	0	0.5	0.8	0	0	0.4	0.4	1.2	1.1
倉吉市	0	0.5	0.6	0.4	0.8	1.1	1.0	0.7	1.5
園 試	1.0	3.2	1.5	3.6	17.5	6.4	12.2	86.8	21.0
琴浦町	0	0	0.5	0	1.4	1.3	1.9	3.0	2.5
大山町 1	0	0	0.2	2.4	5.4	2.5	14.8	8.7	4.7
大山町 2	0	1.0	0.8	0	0	2.3	0	0.7	4.6
南部町	0	0	0.4	0.4	0.4	0.9	1.4	2.3	2.4
平 均	0.1	0.7	0.8	0.8	4.3	3.2	3.2	12.0	5.9

(注)

<sup>1</sup> 平年…平成14年～平成23年

<sup>2</sup> 1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査

<sup>3</sup> 本年より調査対象から削除

<sup>4</sup> 本年より調査地点を変更

<要約>

9月13、14日の調査では、新梢葉における発病は3.2%（平年5.9%）であり、平年と比べて発生量はやや少なかった。